

QUARTZ
LUBRICANTES

Catálogo Lubricantes Automotrices



Innovación en lubricantes
para todo tipo de motor



TotalEnergies



 totalenergies.mx

Quartz, tecnología de vanguardia

Tecnología avanzada



Tecnología Eco-Science

EL MEJOR CUIDADO DEL MOTOR PARA OPTIMIZAR SU RENDIMIENTO

La tecnología Eco-Science optimiza el cuidado de los motores, ayuda a reducir el consumo de combustible y garantiza una vida útil de los motores más duradera.

AHORRO DE COMBUSTIBLE

DURABILIDAD

PROTECCIÓN

LIMPIEZA



Tecnología Age-Resistance

EL LUBRICANTE DE ÚLTIMA GENERACIÓN PARA UNA EXCELENTE PROTECCIÓN Y DURABILIDAD DEL MOTOR

La tecnología Age-Resistance aporta a los motores la protección de un experto para luchar frente a cualquier desafío a largo plazo, manteniendo el motor más joven por más tiempo.

PROTECCIÓN

LIMPIEZA

Tecnología Standard



Tecnología Clean-Shield

LA TECNOLOGÍA MÁS EFICIENTE EN LIMPIEZA DEL MOTOR

La tecnología Clean-Shield evita a los conductores cualquier preocupación manteniendo los motores protegidos y libres de lodo.

LIMPIEZA

Hasta un

4%

de Ahorro de Combustible

Y la estabilidad del aceite es hasta

15 veces mayor

en comparación con los límites de la industria



Quartz 9000 Xtra

Tecnología Sintética Avanzada
Normal Saps
Ahorro de combustible Xtra

Hasta un

74% menos desgaste

en comparación con los límites de la industria



Quartz 9000

Tecnología Sintética Avanzada
Normal Saps
Ahorro de combustible

Hasta un

64% más limpio

en comparación con los límites de la industria



Quartz 7000

Tecnología Sintética
Normal Saps

Quartz 5000

Tecnología de alto rendimiento
Normal Saps

Quartz 9000 Xtra Future XT 0W20



Full Synthetic



API SP

ILSAC GF-6A

GASOLINA

Quartz 9000 Xtra Future XT 0W-20 es un aceite de motor de tecnología FULL SYNTHETIC que proporciona la mejor protección contra el desgaste y los depósitos. El Lubricante reduce las fricciones internas dentro del motor proporcionando mayor potencia y al mismo tiempo, generar importantes ahorros de combustible.

Quartz 9000 Xtra Future XT 0W20 es especialmente adecuado para su uso en última generación de motores «downsized» equipados con tecnologías Stop & Start y motores híbridos que requieren lubricantes de motor sintéticos de la más reciente tecnología.

- Reduce el impacto ambiental por el ahorro de combustible
- Protección de los sistemas de control de la contaminación, como el convertidor catalítico.
- Protección y limpieza del motor.
- Arranques en frío más fáciles.
- Compatible para motores híbridos.



ECO-SCIENCE TECHNOLOGY

La tecnología Eco-Science mejora la vida útil y la eficiencia del motor, optimiza el cuidado del motor y reduce el consumo de combustible.

La tecnología Eco-Science es el último avance de TotalEnergies Lubrifiants. Sus moléculas hiperactivas de vanguardia están diseñadas para regenerarse y reformarse instantáneamente, resistiendo la degradación tanto física como química. La oxidación del aceite se minimiza mientras se maximiza la economía de combustible y el rendimiento del motor.

HOMOLOGACIONES Y APROBACIONES

- FORD WSS-M2C962-A1
- Adecuado para Toyota, Honda, Nissa, Mitsubishi, Suzuki, Subaru, Mazda
- Adecuado para Hyundai and Kia Motors

Características de la gama Quartz 9000 Xtra:



Compatible con híbridos



Ahorro de combustible Xtra



Grado de fluidez 0W-20 o más



Low Saps (compatible con normal saps)



Homologaciones OEM



Tecnología Full Synthetic Avanzada



Máxima protección contra la oxidación del aceite

Gama Quartz 9000



Full Synthetic



QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W30

API SP

ILSAC GF-6A

GASOLINA

dexos¹

Quartz 9000 Future FGC 5W-30 es un aceite de motor de tecnología FULL SYNTHETIC que supera las últimas especificaciones API SP e ILSAC GF-6. Este lubricante proporciona la máxima protección contra el desgaste y formación de depósitos así también reduce las fricciones internas dentro del motor proporcionando mayor potencia y al mismo tiempo, generar importantes ahorros de combustible.

Quartz 9000 Future FGC 5W-30 es especialmente adecuado para su uso en última generación de motores «downsized» equipados con tecnologías Stop & Start y motores híbridos que requieren lubricantes de motor sintéticos de la más reciente tecnología.

- Reduce el impacto ambiental por el ahorro de combustible
- Protección de los sistemas de control de la contaminación, como el convertidor catalítico.
- Protección y limpieza del motor.
- Arranques en frío más fáciles.
- Compatible para motores híbridos.



AGE-RESISTANCE TECHNOLOGY

El lubricante de próxima generación para una protección excepcional.

La tecnología Age-Resistance proporciona una protección contra los desafíos cotidianos a largo plazo. Su combinación única de moléculas hiperactivas crea una fuerte película de lubricante en todas las partes interesadas del motor. Los motores están absolutamente protegidos contra una variedad de desafíos, desde el desgaste hasta la oxidación del aceite, incluso a temperaturas extremas.

HOMOLOGACIONES Y APROBACIONES

- Homologado GENERAL MOTORS dexos¹ Gen3
- Opel/Vauxhall OV0401547-G30
- Ford WSS-M2C961-A1
- Cumple con los requisitos de Chrysler MS 6395
- Adecuado para aplicaciones que requieren la especificación FIAT 9.55535-CR1
- Cumple o supera los requisitos técnicos de muchos otros fabricantes americanos y asiáticos en particular

Características de la gama Quartz 9000:



Máxima protección
contra la oxidación
del aceite



Ahorro
de combustible



Tecnología Full
Synthetic Avanzada



Normal Saps
compatibilidad



Homologaciones
OEM



Gama Quartz 9000



Full Synthetic



QUARTZ 9000 5W40

API SN/CF

ACEA A3/B4

GASOLINA

DIESEL LIGERO

Quartz 9000 5W-40 es un aceite de motor de tecnología FULL SYNTHETIC para motores gasolina y Diesel de servicio ligero.

Para aplicaciones severas, manejo deportivo, ciudad y autopista. Diseñado para proveer protección las más severas condiciones y estilos de manejo.

- Excelente estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, evita la degradación del aceite aún en aplicaciones muy severas.
- Arranques en frío y economía de combustible debido a su fluidez extrema.
- Protege las piezas mecánicas y preserva completamente la energía del motor.
- Mantiene los motores limpios gracias a sus aditivos detergentes y dispersantes avanzados.



AGE-RESISTANCE TECHNOLOGY

El lubricante de próxima generación para una protección excepcional.

La tecnología Age-Resistance proporciona una protección contra los desafíos cotidianos a largo plazo. Su combinación única de moléculas hiperactivas crea una fuerte película de lubricante en todas las partes interesadas del motor. Los motores están absolutamente protegidos contra una variedad de desafíos, desde el desgaste hasta la oxidación del aceite, incluso a temperaturas extremas.

HOMOLOGACIONES Y APROBACIONES

- PSA B71 2296,
- Peugeot /Citroen
- Renault RN 0700/0710,
- Aprobación de MB 229.5,
- VW 502.00/505.00,
- Porsche A40
- BMW Long life oil 01
- Chrysler MS-12991,
- Fiat 9.55535-M2,
- Adecuado para Fiat 9.55535-N2
- Adecuado para Fiat 9.55535-G2
- Adecuado para Fiat 9.55535-Z2

Características de la gama Quartz 9000:



Máxima protección
contra la oxidación
del aceite



Ahorro
de combustible



Tecnología Full
Synthetic Avanzada



Normal Saps
compatibilidad



Homologaciones
OEM

Gama Quartz 7000



Synthetic Blend

QUARTZ 7000 FUTURE XT 5W30

API SP

ILSAC GF-6A

GASOLINA



Lubricante de motor de base sintética que cumple con las últimas especificaciones API SP e ILSAC GF-6.

Quartz 7000 Future XT 5W-30 proporciona la mejor protección contra el desgaste y depósitos. Este lubricante proporciona la máxima protección contra el desgaste y formación de depósitos así también reduce las fricciones internas dentro del motor proporcionando mayor potencia y al mismo tiempo, generar importantes ahorros de combustible.

Quartz 7000 Future XT 5W-30 es especialmente adecuado para su uso en última generación de motores «downsized» equipados con tecnologías Stop & Start y motores híbridos que requieren lubricantes de motor sintéticos de la más reciente tecnología.

- Reduce el impacto ambiental por el ahorro de combustible
- Protección de los sistemas de control de la contaminación, como el convertidor catalítico.
- Protección y limpieza del motor.
- Arranques en frío más fáciles.
- Compatible para motores híbridos.



CLEAN SHIELD TECHNOLOGY

La tecnología eficaz de limpieza del motor. Gracias a las moléculas detergentes avanzadas diseñadas para capturar y aislar la suciedad como lodos y hollines, la tecnología Clean Shield mantiene los motores limpios a largo plazo.

HOMOLOGACIONES Y APROBACIONES

- Ford WSS-M2C961-A1
- Cumple con los requisitos técnicos de muchos otros fabricantes, especialmente americanos y asiáticos.

Características de la gama Quartz 7000:



Limpieza avanzada,
incluso en condiciones
extremas



Compatibilidad
Normal Saps



Tecnología sintética
(Semi-sintética)



Homologaciones
OEM



Ahorro
de combustible

Gama Quartz 7000



Synthetic blend

QUARTZ 7000 FUTURE XT 10W30

API SP

ILSAC GF-6A

GASOLINA



Lubricante de motor de base sintética que cumple con las últimas especificaciones API SP e ILSAC GF-6.

Quartz 7000 Future XT 10W-30 proporciona la mejor protección contra el desgaste y depósitos. Este lubricante proporciona la máxima protección contra el desgaste y formación de depósitos así también reduce las fricciones internas dentro del motor proporcionando mayor potencia y al mismo tiempo, generar importantes ahorros de combustible.

Quartz 7000 Future XT 10W-30 es especialmente adecuado para su uso en última generación de motores «downsized» equipados con tecnologías Stop & Start y motores híbridos que requieren lubricantes de motor sintéticos de la más reciente tecnología.

- Reduce el impacto ambiental por el ahorro de combustible
- Protección de los sistemas de control de la contaminación, como el convertidor catalítico.
- Protección y limpieza del motor.
- Arranques en frío más fáciles.
- Compatible para motores híbridos.



CLEAN SHIELD TECHNOLOGY

La tecnología eficaz de limpieza del motor. Gracias a las moléculas detergentes avanzadas diseñadas para capturar y aislar la suciedad como lodos y hollines, la tecnología Clean Shield mantiene los motores limpios a largo plazo.

HOMOLOGACIONES Y APROBACIONES

- Cumple con los requisitos técnicos de muchos otros fabricantes, especialmente americanos y asiáticos.

Características de la gama Quartz 7000:



Limpieza avanzada,
incluso en condiciones
extremas



Compatibilidad
Normal Saps



Tecnología sintética
(Semi-sintética)



Homologaciones
OEM



Ahorro
de combustible

Gama Quartz 5000



Mineral

Quartz 5000 es nuestra gama de aceites de motor con tecnología de alto rendimiento, desarrollada para proporcionar una limpieza avanzada.

QUARTZ 5000 FUTURE XT 5W30/10W30

API SP

ILSAC GF-6A

GASOLINA

FUEL ECONOMY



Es un aceite multigrado premium de alto rendimiento, de aceites base mineral diseñado para una amplia gama de aplicaciones (tráfico urbano, carreteras, autopistas) y en todas las estaciones del año.

- Economía de combustible.
- Larga vida útil para periodos de cambio extendidos.
- Reducción contra el desgaste.
- Excelente funcionamiento a temperaturas extremas
- Optimo encendido del motor en cualquier estación del año debido a sus excelentes propiedades a las temperaturas extremas.
- Este producto cumple con una amplia gama de requisitos de los fabricantes de automóviles.

QUARTZ 5000 FUTURE XT 15W40/20W50/25W50 AK

API SP

GASOLINA



Es un aceite multigrado premium de alto rendimiento, de aceites base mineral diseñado para una amplia gama de aplicaciones (tráfico urbano, carreteras, autopistas) y en todas las estaciones del año.

- Mejora el rendimiento del motor.
- Protección real contra el desgaste a largo plazo de las piezas del motor (distribución, anillos, cigüeñal y camisas).
- Este producto cumple con una amplia gama de requisitos de los fabricantes de automóviles.
- Prolonga los intervalos estándar de cambio de aceite.
- Alta estabilidad térmica y a la oxidación.



CLEAN SHIELD TECHNOLOGY

Tecnología de limpieza efectiva del motor.

Gracias a las moléculas detergentes avanzadas diseñadas para capturar y aislar la suciedad, como lodos y hollines, la tecnología Clean Shield mantiene los motores limpios a largo plazo.

Características de la gama Quartz 5000:



Limpieza avanzada



Compatibilidad
Normal Saps



Excelente resistencia
a la temperatura



Tecnología de alto
rendimiento

Fluidos de Transmisión Automática



FLUIDMATIC CVT MV

Fluido para Transmisiones de Variación Continua (CVT).

Life-Boost Technology

La tecnología "Life-Boost" maximizará la durabilidad de las piezas y los componentes de la transmisión de su vehículo. Nuestros productos le ofrecerán el mejor servicio para su vehículo, por lo que precisará mucho menor mantenimiento y reducirá drásticamente sus costes totales de propiedad (TCO), con una significativa extensión de los intervalos de cambio.

BENEFICIOS

- Excelentes prestaciones de fricción metal-metal
- Mayor durabilidad de las prestaciones antivibración
- Protección superior contra el desgaste
- Excelentes propiedades a baja temperatura
- Sobresaliente estabilidad térmica y a la oxidación
- Excelentes propiedades de control de la espuma
- Excelente compatibilidad con materiales

ADECUADO PARA:

- Audi/Volkswagen: TL 521 80 (G 052 180 A2) / TL 521 16 (G 052 516) / Audi Multitronic
- BMW mini Cooper: 83 22 0136 376/ 83 22 0 429 154
- Daihatsu AMMIX CVTF DFE / CVT Fluid DC & DFC & TC
- Punch CVTF-EX1
- Jatco CVT 8 Hybrid
- HONDA : HMMF, HCF2, Z-1
- HYUNDAI: CVT-1, SP III-CVT
- MAZDA: JWS 3320
- MITSUBISHI: CVTF-J1, CVTF J-4 / J-4+, SP III CVT, ECO J4
- NISSAN NS-1, NS-2/2V, NS-3
- RENAULT CVT CK/SK/FK
- SUBARU iCVT, iCVT FG, ECVT, NS-2, Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid, K0425Y0710 & K0425Y0711, Subaru
- Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid, CV-30, K0421Y0700
- SUZUKI CVT green 1&2 / 1V / CVTF TC/3320/4401 NS-2
- TOYOTA : CVTF TV/ CVTF FE THS-II

Fluidos de Transmisión Automática



FLUIDMATIC DIII MV

Es un fluido para transmisión automática que cumple con los estándares GM Dexron® IIIIG/IIIH y Ford Mercon®.

FLUIDMATIC DIII MV es un fluido bien equilibrado para equipos de servicio pesados y automóviles equipados con transmisión automática y gracias a modificadores de fricción, dispersantes de detergentes, inhibidores de oxidación, mejoradores del índice de viscosidad, inhibidores de corrosión, así como agentes antiespumantes mantienen en óptimas condiciones máximo desempeño las transmisiones.

BENEFICIOS

- Intervalo de drenaje estándar: depende de las cajas de cambios automáticas y de la aplicación. el lubricante mantiene una operación eficiente durante la vida útil del llenado.
- Propiedades de fricción especiales: cambio de marchas suave y sin vibraciones

CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS

- GM Dexron IIIIG / IIIH
- Ford Mercon

ADECUADO PARA

- ZF TE-ML 14A
- Allison C4

Fluidos de Transmisión Automática

FLUIDMATIC LV MV

Es un fluido para transmisiones automáticas innovador, basado en una tecnología sintética que proporciona unas muy elevadas prestaciones. Su baja viscosidad proporciona ahorros de combustible.



BENEFICIOS

- Excepcionales prestaciones de fricción y anti-vibración
- Excelente estabilidad de viscosidad en funcionamiento
- Ahorro de combustible
- Excelentes propiedades de resistencia de la película y propiedades antidesgaste
- Excepcional estabilidad térmica y resistencia a la oxidación
- Gran resistencia a la formación de espuma

ADECUADO PARA

- Audi/Volkswagen : G 052 533, G 055, 005 (-A, A2) / G 055 540 (A2)
- BMW/Mini : P/N 83 22 0 142 516 /
- 83 22 0 397 114 / 83 22 2 163 514 /
- 83 22 2 289 720 / 83 22 2 305 397
- DSI : H 6-Speed Transmissions
- Chrysler/Dodge/Jeep : P/N
- 5127382AA, 68043742AA
- Ford : P/N XT-10-QLV, XT-6-QSP or -DSP
- GM : P/N 88863400, 88863401, 12378515
- Hyundai-Kia : P/N 040000C90SG
- Jaguar-Land Rover : P/N
- TYK500050
- Maserati : P/N 231603
- Porsche : P/N 000 043 304 00
- Saab : P/N 93 165 147
- ZF 6 Speed AT (6HP)
- ZF 8 Speed AT (8HP)

CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS

- Honda DW-1
- GM Dexron VI
- Aisin Warner JWS 3324
- Ford Mercon LV / Mercon SP
- Toyota Type WS
- MB 236.12/14/41
- JASO 1A (M315)
- Bentley : P/N PY112995PA
- Hyundai-Kia NWS-9638 T-5 / SP-IV / SP-IV-RR / SPH-IV

Líquido de frenos



DOT-3 y DOT-4

Presentaciones: 325ml

Líquido para frenos hidráulicos de muy alta calidad elaborado a base de glicoles y glicóéteres sintéticos, no contienen silicones. Contiene aditivos que le imparten excelente compatibilidad con los materiales de construcción de los sistemas donde se aplica.

Especialidades



Wiperelf Limpia Parabrisas

Presentación: 1lt.

Fluido con excelentes propiedades de limpieza del parabrisas de vehículos automotrices con agente antihongo.

Anticongelantes y Refrigerantes



Coolelf Mineral Classic-26

Presentaciones: Uso directo, 946ml, 1 gal, 19lts y 1,40lts

Diseñado para sistemas de enfriamiento automotriz. Formulado con mono etilenglicol de alta pureza y aditivos minerales que le imparten propiedades de protección contra la corrosión. No contiene silicatos y está listo para usarse. Es apropiado para motores a diésel y gasolina en trabajo ligero o pesado.



Coolelf Organic-26

Presentaciones: Uso directo, 946ml, 1 gal, 19lts y 1,40lts

Anticongelante del tipo «Larga Vida», formulado con mono etilenglicol de la más alta pureza y aditivos orgánicos inhibidores de la corrosión. Su fórmula es altamente amigable al ambiente y libre de fosfatos, aminas, nitritos y boro. EEs apropiado para motores a diésel y gasolina en trabajo ligero o pesado como autos, camionetas, camiones de carga y autobuses.

AFNOR NFR 15-601, ASTM D 3306, ASTM D4656, ASTM D4985 BS 6580

Quartz: Impulsando la innovación en lubricantes para todo tipo de motores

Quartz gestiona las demandas de una base diversificada de clientes, desde equipos de automovilismo y pilotos hasta fabricantes y mecánicos.

Con 70 años de experiencia, hemos diseñado fórmulas innovadoras con moléculas hiperactivas específicas para satisfacer las necesidades de los clientes. Nuestros lubricantes superan los requisitos más exigentes de los fabricantes de automóviles y están homologados por los principales OEM, garantizando compatibilidad total con su tecnología.

Los lubricantes Quartz mejoran la limpieza, protección y eficiencia del combustible del motor.



QUARTZ
LUBRICANTES



**Una gama innovadora
con tecnología de última
generación**



TotalEnergies

